



***CAMPAÑA
MANGUERAS
2015***

DISTRIBUIDOR



Espiroflex
FÁBRICA DE TUBERÍA FLEXIBLE

NAUPLASTIC
Jesús Sánchez
Tel. 649 08 92 43
industrial



NAUPLASTIC

DISTRIBUIDOR

ESPIROFLEX, TUBERÍA FLEXIBLE: MOD. ESPIROASPERSIÓN



Espiroflex

FÁBRICA DE TUBERÍA FLEXIBLE

Características:

- Manguera reforzada en su interior por una malla de hilo de poliéster para aguantar presiones de hasta 8 bar y dotarla de una resistencia a la rotura en el alargamiento.
- Muy flexible y manejable.
- Resiste agentes atmosféricos y a productos químicos (ver lista).
- Soporta temperaturas entre -10°C y 60°C.



Aplicaciones:

- Riegos domésticos.
- Jardinería, horticultura, floricultura y embarcaciones deportivas.



LOS KITS INCLUYEN 2 ACOPLÉS RÁPIDOS Y 1 LANZA

KIT CÓDIGO	MEDIDA INT x EXT	PRESIÓN SERVICIO	MTS. ROLLO	OFERTA KIT	PRECIO METRO
25151519	15 x 19	8 bar	15	7,81 €	0,52 €
25201519	15 x 19	8 bar	20	9,23 €	0,46 €
25251519	15 x 19	8 bar	25	10,58 €	0,42 €

CÓDIGO	MEDIDA INT x EXT	PRESIÓN SERVICIO	MTS. ROLLO	OFERTA ROLLO	PRECIO METRO
25001519	15 x 19	8 bar	15	5,76 €	0,38 €
25001519	15 x 19	8 bar	20	7,36 €	0,37 €
			25	9,20 €	
			50	18,40 €	
25001925	19 x 24,5	8 bar	25	14,00 €	0,56 €

25002532	25 x 32	6 bar	50	28,00 €	0,88 €
			25	22,00 €	
25003038	30 x 38	6 bar	50	44,00 €	1,52 €
			25	38,00 €	
			50	76,00 €	

I.V.A. (21%) NO INCLUIDO, OFERTA VÁLIDA HASTA CAMBIO DE TARIFA

NAUPLASTIC Industrial
 Jesús Sánchez
 Telf. 649 089 243
nauplastic.in@hotmail.com



NAUPLASTIC

DISTRIBUIDOR

ESPIROFLEX, TUBERÍA FLEXIBLE:MOD. ESPIROASPERSIÓN



Características:

- Manguera reforzada en su interior por una malla de hilo de poliéster para aguantar presiones de hasta 8 bar y dotarla de una resistencia a la rotura en el alargamiento.
- Muy flexible y manejable.
- Resiste agentes atmosféricos y a productos químicos (ver lista).
- Soporta temperaturas entre -10°C y 60°C.



Aplicaciones:

- Riegos y aspersión en general.
- Jardinería, horticultura, floricultura.



CÓDIGO	MEDIDA INT x EXT	PRESIÓN SERVICIO	MTS. ROLLO	OFERTA ROLLO	PRECIO METRO
28001519	15 x 20	8 bar	20	8,40 €	0,42 €
			25	10,50 €	
			50	21,00 €	
28001925	19 x 24,5	8 bar	20	15,25 €	0,61 €
			36	21,96 €	
			50	30,50 €	
28002532	25 x 32	8 bar	25	24,80 €	0,99 €
			50	49,60 €	

I.V.A. (21%) NO INCLUIDO, OFERTA VÁLIDA HASTA CAMBIO DE TARIFA

NAUPLASTIC Industrial
Jesús Sánchez
Telf. 649 089 243
nauplastic.in@hotmail.com



NAUPLASTIC

DISTRIBUIDOR



Espiroflex

FÁBRICA DE TUBERÍA FLEXIBLE




ESPIROFLEX, TUBERÍA FLEXIBLE: MOD. ESPIRGARDEN

Características:

- Manguera de alta calidad muy flexible reforzada en su interior por una malla de poliéster para aguantar presiones considerables de trabajo y dotarla de una resistencia a la rotura en el alargamiento.
- Atóxica y de uso alimentario.
- Anti-algas.
- Gran flexibilidad, difícil estrangulamiento y rotura en el alargamiento.
- Anti-torsión y anti-dobleces.
- Resiste agentes atmosféricos y a productos químicos (ver lista).
- Soporta temperaturas entre -10°C y 60°C.

Aplicaciones:

- Riegos de jardinería, horticultura y floricultura.
- Limpieza de embarcaciones deportivas.



CÓDIGO	MEDIDA INT x EXT	PRESIÓN SERVICIO	MTS. ROLLO	OFERTA ROLLO	PRECIO METRO
25801521	15 x 21	10 bar	25	20,00 €	0,80 €
			50	40,00 €	
25801926	19 x 26	10 bar	25	24,00 €	0,96 €
			50	48,00 €	
25802533	25 x 33	10 bar	25	38,50 €	1,54 €
			50	77,00 €	

I.V.A. (21%) NO INCLUIDO, OFERTA VÁLIDA HASTA CAMBIO DE TARIFA

NAUPLASTIC Industrial
Jesús Sánchez
Telf. 649 089 243
nauplastic.in@hotmail.com



NAUPLASTIC

DISTRIBUIDOR

ESPIROFLEX, TUBERÍA



FLEXIBLE:MOD. ESPIROLÁTEX


Características:

- Atóxica y de uso alimentario.
- Tubería muy flexible, unicapa y totalmente lisa.
- Muy resistente a las dobleces y torsiones.
- Difícil estrangulamiento aunque muy flexible y manejable.
- Resiste a los agentes atmosféricos y a diversos productos químicos (ver lista).
- La temperatura recomendada de empleo está entre -10°C y 60°C.



Aplicaciones:

- Riegos domésticos.
- Jardinería, embarcaciones deportivas.
- Otros.



LOS KITS INCLUYEN 2 ACOPLES RÁPIDOS Y 1 LANZA

KIT CÓDIGO	MEDIDA INT x EXT	PRESIÓN SERVICIO	MTS. ROLLO	OFERTA KIT	PRECIO METRO
ESPIROKIT1	14 x 20	3 bar	15	13,68 €	0,91 €
ESPIROKIT2	14 x 20	3 bar	20	17,28 €	0,86 €
ESPIROKIT3	14 x 20	3 bar	25	20,88 €	0,84 €

CÓDIGO	MEDIDA INT x EXT	PRESIÓN SERVICIO	MTS. ROLLO	OFERTA ROLLO	PRECIO METRO
31001420	14 x 20	3 bar	25	17,25 €	0,69 €
			50	34,50 €	
31001825	18 x 25	3 bar	25	20,50 €	0,82 €
			50	41,00 €	
31002533	25 x 33	3 bar	25		
			50		

I.V.A. (21%) NO INCLUIDO, OFERTA VÁLIDA HASTA CAMBIO DE TARIFA

NAUPLASTIC Industrial
 Jesús Sánchez
 Telf. 649 089 243
nauplastic.in@hotmail.com



ESPIROFLEX, TUBERÍA FLEXIBLE: MOD. MALLALÁTEX

Características:

- Atóxica y de uso alimentario.
- Tubería muy flexible, unicapa y totalmente lisa.
- Muy resistente a las dobleces y torsiones.
- Difícil estrangulamiento aunque muy flexible y manejable.
- Resiste a los agentes atmosféricos y a diversos productos químicos (ver lista).
- La temperatura recomendada de empleo está entre -10°C y 60°C.
- Fabricada por extrusión vinílica, con malla interior de hilos de poliéster.

Aplicaciones:

- Riegos domésticos.
- Jardinería, embarcaciones deportivas.
- Otros.



LOS KITS INCLUYEN 2 ACOPLÉS RÁPIDOS Y 1 LANZA

KIT CÓDIGO	MEDIDA INT x EXT	PRESIÓN SERVICIO	MTS. ROLLO	OFERTA KIT	PRECIO METRO
32151521	15 x 21	8 bar	15	13,68 €	0,91 €
32201521	15 x 21	8 bar	20	17,28 €	0,86 €
32251521	15 x 21	8 bar	25	20,88 €	0,84 €

CÓDIGO	MEDIDA INT x EXT	PRESIÓN SERVICIO	MTS. ROLLO	OFERTA ROLLO	PRECIO METRO
32101521	15 x 21	8 bar	25	19,60 €	0,78 €
			50	39,20 €	
32101926	19 x 26	8 bar	25	23,20 €	0,93 €
			50	46,40 €	
32102532	25 x 32	8 bar	25	39,60 €	1,58 €
			50	79,20 €	

I.V.A. (21%) NO INCLUIDO, OFERTA VÁLIDA HASTA CAMBIO DE TARIFA

NAUPLASTIC Industrial

Jesús Sánchez

Telf. 649 089 243

nauplastic.in@hotmail.com



NAUPLASTIC

DISTRIBUIDOR

**ESPIROFLEX, TUBERÍA
FLEXIBLE: HIDROTUBO**



Espiroflex
FÁBRICA DE TUBERÍA FLEXIBLE




Características:

- Tubería fabricada en PVC flexible con espiral rígida prácticamente indeformable y antichoque, superficies interior y exterior totalmente lisas.
- Muy flexible y ligero.
- Diámetros exteriores ajustados para facilitar el montaje en rúcores de unión de PVC y PE.
- Pegado hermético y resistente en la unión a 30 bar de presión.
- Soporta temperaturas entre -10°C y 60°C.
- Gran resistencia a las aguas residuales, a una amplia gama de productos químicos y a detergentes.
- Certificado de Producto AENOR, Norma UNE EN ISO 3994.

Aplicaciones:

- Evacuaciones.
- Conducciones hidrosanitarias.
- Circuitos de depuración de piscinas.
- Bañeras de hidromasaje.
- Desagües.
- Condensación.
- Instalaciones de aire acondicionado.



KIT CÓDIGO	MEDIDA INT x EXT	PRESIÓN SERVICIO	MTS. ROLLO	PRECIO METRO
21501316	13 x 16	7 bar	50	0,69 €
21501620	16 x 20	7 bar	50	0,75 €
21502025	20 x 25	7 bar	50	1,02 €
21502632	26 x 32	5 bar	50	1,22 €
21502732	27 x 32	5 bar	50	1,10 €
21503440	34 x 40	5 bar	50	1,46 €
21503540	35 x 40	5 bar	50	1,41 €
21504350	43 x 50	5 bar	50	2,35 €
21505563	55 x 63	5 bar	50	3,54 €
21506575	65 x 75	4 bar	50	5,34 €
21508090	80 x 90	4 bar	50	7,04 €
21595110	100 x 110	3 bar	25	9,26 €
21100125	110 x 125	3 bar	25	15,94 €

NAUPLASTIC Industrial
Jesús Sánchez
Telf. 649 089 243
nauplastic.in@hotmail.com



NAUPLASTIC

DISTRIBUIDOR



ESPIROFLEX, TUBERÍA FLEXIBLE: TUBERÍA FLEXIBLE PARA CARGA DE LAVADORA

Características:

- Gran flexibilidad, permeabilidad y resistencia a la presión.
- Material atóxico pero no de uso alimentario.
- Soporta temperaturas entre -10°C y 60°C.
- Difícil estrangulamiento y rotura en el alargamiento.
- Resistencia al ozono, detergentes e hipocloritos.
- Montaje con racorería de nylon o metal con perfecta estanqueidad.
- No desprende gases tóxicos si se expone al fuego.
- Presión de trabajo 15 bar.
- Presión de rotura 45 bar.



Aplicaciones:

- Alimentación de agua de lavadoras y lavavajillas.



Rácord nylon + juntas en bolsa

LONGITUD (m.)	OFERTA
1,5	1,90 €
2	2,27 €

NAUPLASTIC Industrial
Jesús Sánchez
Telf. 649 089 243
nauplastic.in@hotmail.com



NAUPLASTIC

DISTRIBUIDOR

ESPIROFLEX, TUBERÍA
FLEXIBLE: TUBERÍA FLEXIBLE PARA

DESCARGA DE LAVADORA



Características:

- Gran flexibilidad y de fácil manejo.
- Material atóxico pero no de uso alimentario.
- Terminales inyectadas en el tubo para asegurar un perfecto estanco.
- Gran resistencia a lejías, a detergentes, hipocloritos y a una amplia gama de productos químicos.
- Soporta temperaturas entre -10°C y +90°C.
- Difícil estrangulamiento y rotura en el alargamiento.
- Reciclable 100%.
- Evitar la inhalación de los gases desprendidos en su exposición al fuego.



Aplicaciones:

- Desagües de lavadoras y lavavajillas.



EMBOLSADO + SOPORTE

LONGITUD (m.)	OFERTA
1,5	1,90 €
1,8	2,27 €

NAUPLASTIC Industrial
Jesús Sánchez
Telf. 649 089 243
nauplastic.in@hotmail.com



NAUPLASTIC

DISTRIBUIDOR



Espiroflex

FÁBRICA DE TUBERÍA FLEXIBLE

ESPIROFLEX, TUBERÍA FLEXIBLE: ESPIROGAS BUTANO Y PROPANO



Características:

- Certificado de Producto AENOR UNE 53539 que garantiza los niveles de permeabilidad, flexibilidad e inflamabilidad adecuados.
- Alta resistencia a la rotura en el alargamiento, a la tracción ($\geq 7,5$ Mpa) y a la presión en temperaturas elevadas.
- Su estructura dificulta el estrangulamiento.
- Conducción de gases manufacturados de 3ª familia (butano y propano).

Aplicaciones:

- Conducción a baja presión de gases licuados del petróleo, manufacturados y naturales.
- Alimentación de aparatos domésticos a butano y de calentamiento al aire libre.



ESPIROGAS BUTANO EN ROLLOS

Ø INT mm	ESPEJOR PARED	Ø EXT mm	MTS. ROLLO	PRECIO M.	OFERTA ROLLO
9	3 mm.	15	60	0,66 €	39,60 €

KIT ESPIROGAS BUTANO + ABRAZADERAS

Ø INT mm	ESPEJOR PARED	Ø EXT mm	LONGITUD	OFERTA KIT
9	3 mm.	15	1,5 m.	1,52 €

NAUPLASTIC Industrial

Jesús Sánchez

Telf. 649 089 243

nauplastic.in@hotmail.com

