

Aplicaciones:

Soldadura en oxígeno y acetileno.

Tubo de caucho sintético, liso, reforzado con tejido de poliéster.

Superficie:

Lisa.

Identificación:

Marcado Rylsol OX.

Color azul.

Longitud estándar:

Rollos de 100 metros.

Rango Temperatura: -20⁰C. hasta 80⁰C.

Norma:

EN 559.

APLICACIÓN:

Manguera RYLSOL OX (Azul) Equipos de oxígeno y acetileno en talleres industriales de soldadura.

DATOS TÉCNICOS						
Código	Diámetro Interior-Exterior (mm.)	Presión Servicio (Bar)	Presión Rotura (Bar)	Long. Estandar (Mts.)		
02125	6 x 14	20	60	100		
02126	8 x 16	20	60	100		
02127	10 x 18	20	60	100		
02128	12 x 21	20	60	100		

DATOS TÉCNICOS						
Código	Diámetro Interior-Exterior (mm.)	Peso (gr/mt)	Peso Rollo (Kg)	Dimensiones Rollo (cm)		
02125	6 x 14	150	15	40x40x10		
02126	8 x 16	180	18	47x47x12		
02127	10 x 18	200	20	50x50x13		
02128	12 x 21	220	22	54x54x15		